

晋 急规发〔2024〕4号

山西省应急管理厅
国家矿山安全监察局山西局
山西省能源局
关于印发《煤矿煤仓安全管理规定》的通知

各 急管理局、国家矿 安 监察局 局各 矿监察 法
处、各 局：

加 矿 仓安 管理， 防和减 仓安 故，
根据《 矿安 规程》《 工 矿井 计规范》等国家及
标 、规范和国家矿 安 监察局《关 进 步加 矿 仓安

管理的《》(矿安〔2024〕10号), 应急管理、国家矿
安监察局、局 究 定了《矿 仓安 管理
规定》。 发给 , 贯彻 。 督促 矿 结
合 际, 建立 并 格 仓安 管理 和 度, 积极
进 仓及 流 化和机 化、 动化 级改 , 加
仓 计和 工管理、 流 及过程管控、 常管理 护, 化
堵仓、溃仓 场处 , 防各类 仓 故发 。

附件: 矿 仓安 管理规定

应急管理 国家矿 安 监察局 局

局

2024 9 4

件

煤矿煤仓安全管理规定

、监督检查、防堵仓溃仓、复管理等，并定期开展安全检查。

二 仓

第六条 仓计必须编制设计单编制设计（含工程）。设计应符合国家颁布的法律法规、规程规范、标准等有关规定和关。

第七条 建、改扩建矿和采、近距离层开采或单产的矿格控井仓的量，可过胶带、集控等方式，保井流畅接畅。

第八条 仓仓根据井、仓量等实际，从仓、方及材料、仓壁缓冲及防挂壁、防材料、留仓放孔、理及等方面开工程设计，仓防堵防溃力。

第九条 仓底部给防溃仓板等，给机具备程操控、功；给机操必须畅的安道，操给机出料口计合理的安距离。

禁将放或操接仓口处，两间当保持够的安距离或采可靠的隔离措，道放或操布道方。

第十条 仓口处安设度合的（孔尺寸不大300mm×300mm）。件，矿仓口安及除备。广AI别技，防大块和、料等进仓。

禁仓兼流道，仓口防井流仓的措。

第十一条 仓、口及当、接近警(电栏)或红成、CO传感、CH₄传感、计等监测备，根据加度传感，并矿井调度联，对积常等况即报警功。

第十二条 仓口当放孔，仓口、点及附近道当计好、可靠的风和防、尘、火等；仓各、放、除尘、风等机电备必防爆备。

第十三条 仓附近当的安警标，存的风及管控措。仓口必防、料等安。

三 仓施工

第十四条 矿当安管理力、工经丰富的队进仓工。工当分别对仓关

、材料 、 备 安 或拆除等 工 和

按规定采掘工安机，防大块（ ）进流。

第二十条 矿格管控采掘工顶板淋、放孔流、冷及井道废，加冷、等检，禁产的接流。含量较大，当流安分离。带机存积及处理，禁利带机。

第二十一条 矿加流检和理工，防废杆、金、料、胶管、风等进流。

第二十二条 矿加流检护，保持常。流（ ）关闭控阀，防“长流”。出“带拉”及机处理。

五 仓日常与护

第二十三条 矿仓常检查和定患查度，班对给机及关安好进次检查，并检查记录。对流、除及关、放仓和仓风、防、防、防尘、机电、监测监控备等开次患查，发患立即

仓，定安技措进。

第二十四条 矿当格、仓计和管理度，加安警和、监测监控、流及过程管控，好仓防工。仓（）含量较大或存积，当采仓口孔截流或过给机点动步放等措施。仓淋必采封堵干、流等措施，得到处理不得。

第二十五条 矿合理定存仓，仓量、空仓量当控规定范。矿井产检24及，必将仓控低，禁工放空。仓长不必放空并采防风流短路的措。

第二十六条 矿加仓复管理。长仓复，矿必场检查，符合安件后方可，并定放仓管控流程，对仓积积、及存仓、流机电备等进查，保安后方可放仓。

第二十七条 矿加仓和备护管理，定检查备、好，规范测，加护并及检。仓检、理、复加固必进场风辨估，定安技措，而递进。进复加固动火，格国家矿安监察局《地矿动火安管理规定》。对仓查，当成、等备，

避免进入仓。仓处理的，应当定并格
安技措，场必备安监护，加警戒和观测，
防、垮、毒、等故。检仓
口给机，当仓口警戒，防流、进
仓，并采防风流短路的急措。

第二十八条 仓检查、检护等记录，
建档管理，故调查和常管理的据。

第二十九条 矿和关单加化仓、仓、
技备究和科技攻关，广仓仓机和常
检、仓等方的机，化，高仓管理科
技。

鼓励采感技、大据分和工（AI）等
代技，对集的数据进分，测仓的和
，及发堵仓，并采的措进解决。
，
对不类的仓和仓，究感和工
仓技及备，仓备的动化和化控，高备
的率和可靠。

六 应急与场处

第三十条 矿当开仓故案例分、安风
估和关急调查，根据风估结论和急调查

况，定仓故急案或场处方案，并按规定开
仓故急案、场处方案和练，关管理、
案、急、急处程和场处措
。

第三十一条 矿场处堵仓、溃仓等况，矿领导
当场勘查，究定安技措，并经矿负
后方可工，禁处理；场处，矿领导
必场监督导，备安监护，必仓积
出、道护定、风可靠、毒害除、流
、警戒就、安防护等安措到，不及
场安的况方可进处理。禁单，
格控场。

第三十二条 矿处堵仓，采高流、空、
超波、固定机等方进，禁采高冲方
或部灌将堵化的方法。仓处理的，
禁从仓方进，必程戴结度富长的
安带，并固定的连接，格检查安带的连接固定
况，保连接可靠固，防仓高空和
成负将卷。采爆处理，必格《
矿安规程》关规定，加仓堵部和部空间
、尘度的检查，格控量。

第三十三条 矿处溃仓，必给机板操流

程及 场安 监护 ，加 仓 仓 及给 机 板
观测， 工 警戒 ，防 ， 保 工
安 、给 机 板操 规范， 防发 二次溃仓 故。

第三十四条 矿 处 堵仓、溃仓结 后， 当
风 辨 估， 按 “ 不放过” 开 调查，查
堵仓、溃仓发 ，厘 和 究 关 ， 出并 可
的管控和改进措 。

第三十五条 矿 加 废 仓管理。废 仓必
进 封堵处理。封堵 必 经分管矿领导 安 估，封堵
定 方案和防 、防 害、防漏风、防 、防溃 、
防垮 等安 技 措 ，封堵后必 分管矿领导 ，
常 查部 和 查 ，发 常 况及 分
并处 。

七

第三十六条 管理和安 监管部 加 矿建
关 仓初步 计、安 计的 查管理。 矿安 监管
监察部 加 仓安 监督检查， 格 法，督促 矿
仓安 管理 ， 查 理 患，坚决打击 仓
， 防各类 仓 故发 。

八 则

第三十七条 矿 仓及 流 化、改 ，
格 本规定。

第三十八条 矿地 仓安 管理可参 本规定 。

第三十九条 本规定 发 。

（此件公开发布）

抄 国 点 集 公 。

急管理

2024 9 4 发
